

CLEF D'IDENTIFICATION DES CHANTERELLES DES GROUPES 5 et 6 : DE COULEUR ORRANGÉE, GRISE OU JAUNE BRUNÂTRE.

GROUPE 5
Fructifications
de couleur
orangée.


GROUPE 6
Fructifications de
couleur grise, gris
bleuté, gris brunâtre,

Version texte.


						<p>5.1 Cantharellus cinnabarinus</p>  
						<p>5.2 Cantharellus minor</p>  
						<p>6.1 Gomphus clavatus</p>  
						<p>6.2 Cantharellula umbonata</p>  
<p>L'octroi du symbole quatre fourchettes signifie qu'il s'agit d'un excellent champignon qui peut être cueilli en grandes quantités et dont la durée de conservation permet de le commercialiser.</p>						
<p>L'identification par l'habitat n'est pas une garantie de succès car les descriptions d'habitats diffèrent souvent d'un auteur à un autre. De plus, beaucoup de régions de la forêt mixte de transition et de la forêt boréale n'ont pas été explorées.</p>						

CLEF D'IDENTIFICATION DES CHANTERELLES DES GROUPES 5 et 6 : DE COULEUR ORRANGE, GRISE OU JAUNE BRUNÂTRE.

GROUPE 5
Fructifications
de couleur
orangée.



GROUPE 6
Fructifications de
couleur grise, gris
bleuté à gris brunâtre,



C'est la seule chanterelle dont toutes les parties vont de rouge orangé à rouge cinabre. Sa chair blanchâtre est orangée près de la surface. On peut la rencontrer de juillet à septembre dans les forêts de feuillus à bois dur tout particulièrement où les chênes sont présents.










Toute petite chanterelle dont les fructifications se déclinent en deux couleurs, jaune et orangée. Sa petite taille et sa couleur font en sorte qu'on la prend souvent pour un hygrophore. Elle fructifie dans les forêts de feuillus à bois dur. Sa chair va de jaune à jaune orangé.



À maturité, les fructifications de cette chanterelle se reconnaissent facilement à leur forme de pyramide inversée. Elle fructifie principalement au cours du mois d'août dans les forêts où les arbres résineux sont présents.



Présente dans les mousses des forêts de conifères, cette petite chanterelle grise se distingue à son chapeau déprimé, ombonné au centre, et à ses lames fourchues. Elle fructifie en fin d'été et en automne et ce, jusqu'aux neiges.

5.1	
Cantharellus cinnabarinus	
5.2	
Cantharellus minor	
6.1	
Gomphus clavatus	
6.2	
Cantharellula umbonata	